

# 平成24年度東金市外三市町環境クリーンセンター焼却炉排ガス中の放射性物質濃度測定結果

東金市外三市町環境クリーンセンターでは放射性物質対策特別措置法に基づき焼却炉排ガス中の放射性物質濃度測定を実施しており、下記の通り全て維持管理基準を満足しております。

測定機関 株式会社ダイワ  
 測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)  
 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリー(文部科学省)  
 使用測定機 キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器

平成25年3月現在

測定対象	試料採取日	測定値(ベクレル/m <sup>3</sup> )			
		放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計	
焼却炉1号炉	4月18日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	5月23日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	6月19日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	7月31日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	8月23日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	9月5日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	10月23日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	11月21日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	12月29日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	1月16日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
2月26日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出	
	ドレン部	不検出	不検出	不検出	
3月18日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出	
	ドレン部	不検出	不検出	不検出	
焼却炉2号炉	4月24日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	5月10日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	6月27日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	7月27日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	8月3日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	9月19日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	10月3日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	12月14日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	1月17日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	2月27日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
3月21日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出	
	ドレン部	不検出	不検出	不検出	
焼却炉3号炉	4月25日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出

焼却炉3号炉	5月22日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	6月20日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	7月9日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	8月30日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	9月20日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	10月24日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	11月22日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	12月27日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
	1月7日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出
熔融炉	12月22日	ろ紙部	不検出	不検出	不検出
		ドレン部	不検出	不検出	不検出

※熔融炉排ガス中の放射性物質濃度測定結果については、熔融炉運転月のみの掲載となります。

〈備考〉

「不検出」とは検出下限値未満のことです。

〈基準値〉

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成23年12月14日環境省令第33号)」に定められた基準	指定廃棄物の指定基準 (焼却灰等の埋立基準)	セシウム134とセシウム137の合計	8,000	ベクレル/kg
	事業場の周辺の大気中の濃度 限界	セシウム134	20	ベクレル/m <sup>3</sup>
		セシウム137	30	
	事業場及び最終処分場の周辺の 公共の水域の水中の濃度 限界	セシウム134	60	ベクレル/l
		セシウム137	90	



