

一般廃棄物最終処分場の維持管理の状況

年度	平成29年度
施設名称	グリーンオアシス大網
所在地	大網白里市小西641番地

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃残渣	トン	83.02	54.67	71.91	55.17	54.42	51.68	54.16	71.52	55.17	38.34	73.86	71.5
熔融スラグ		0	0.00	0.00	25.47	136.18	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52.67	36.34

2 施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁の点検	点検を行った年月日	4月20日	5月25日	6月22日	7月18日	8月10日	9月14日	10月5日	11月9日	12月14日	1月4日	2月15日	3月1日	
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	損壊するおそれがある場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	4月20日	5月25日	6月22日	7月18日	8月10日	9月14日	10月5日	11月9日	12月14日	1月4日	2月15日	3月1日	
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	遮水効果が低下するおそれがある場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
調整池の点検	点検を行った年月日	4月20日	5月25日	6月22日	7月18日	8月10日	9月14日	10月5日	11月9日	12月14日	1月4日	2月15日	3月1日	
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	損壊するおそれがある場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浸出液処理設備	機能の点検	点検を行った年月日	4月13日	5月18日	6月15日	7月13日	8月31日	9月28日	10月26日	11月30日	12月28日	1月25日	2月15日	3月22日
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	機能に異常がある場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	導水管等の防凍措置の点検	点検を行った年月日	4月20日	5月25日	6月22日	7月18日	8月10日	9月14日	10月5日	11月9日	12月14日	1月4日	2月15日	3月1日
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
機能に異常がある場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3 残余の埋立容量

測定を行った年月日	平成30年3月31日
測定の結果(m ³)	78,922

* 最終覆土を含む

4-1 水質検査結果 放流水

法定検査頻度 No.1～5: 月1回以上、その他: 年1回以上

No.		単位	定量下限値	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
-	試料採取年月日	-	-	-	H29.4.26	H29.5.15	H29.6.9	H29.7.14	H29.8.21	H29.9.8	H29.10.17	H29.11.17	H29.12.8	H30.1.15	H30.2.9	H30.3.12
-	検査結果取得日	-	-	-	H29.5.8	H29.5.29	H29.6.16	H29.8.4	H29.8.30	H29.9.19	H29.10.24	H29.11.24	H29.12.18	H30.1.30	H30.2.22	H30.3.20
1	水素イオン濃度(水素指数)	-	-	5.8～8.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.8	7.7	8	7.8	7.8	8	7.9	7.8
2	生物学的酸素要求量	mg/l	0.5	10以下	不検出	1	不検出	不検出	1	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出
3	化学的酸素要求量	mg/l	0.5	10以下	1	1	2	1	1	1	1	1	1	不検出	1	1
4	浮遊物質	mg/l	1	10以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	大腸菌群数	個/cm ³	1	3000以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
6	アルキル水銀化合物	mg/l	0.0005	検出されないこと				不検出								
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.0005	0.0005以下				不検出								
8	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.001	0.01以下				不検出								
9	鉛及びその化合物	mg/l	0.005	0.1以下				不検出								
10	有機リン化合物	mg/l	0.1	検出されないこと				不検出								
11	六価クロム化合物	mg/l	0.02	0.05以下				不検出								
12	砒素及びその化合物	mg/l	0.005	0.05以下				不検出								
13	シアン化合物	mg/l	0.1	検出されないこと				不検出								
14	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.0005	検出されないこと				不検出								
15	トリクロロエチレン	mg/l	0.001	0.1以下				不検出								
16	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001	0.1以下				不検出								
17	ジクロロメタン	mg/l	0.001	0.2以下				不検出								
18	四塩化炭素	mg/l	0.0002	0.02以下				不検出								
19	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004	0.04以下				不検出								
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001	0.2以下				不検出								
21	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001	0.4以下				不検出								
22	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001	3以下				不検出								
23	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006	0.06以下				不検出								
24	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002	0.02以下				不検出								
25	チウラム	mg/l	0.0006	0.06以下				不検出								
26	シマジン	mg/l	0.0003	0.03以下				不検出								
27	チオベンカルブ	mg/l	0.001	0.2以下				不検出								
28	ベンゼン	mg/l	0.001	0.1以下				不検出								
29	セレン及びその化合物	mg/l	0.002	0.1以下				不検出								
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.005	0.5以下				不検出								
31	ほう素及びその化合物	mg/l	0.1	50以下				0.2								
32	ふっ素及びその化合物	mg/l	0.08	10以下				不検出								
33	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	0.1	200以下				1.9								
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l	1	3以下				不検出								
35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/l	1	5以下				不検出								
36	フェノール類含有量	mg/l	0.05	0.5以下				不検出								
37	銅含有量	mg/l	0.01	1以下				不検出								
38	亜鉛含有量	mg/l	0.01	1以下				不検出								
39	溶解性鉄含有量	mg/l	0.1	5以下				不検出								
40	溶解性マンガン含有量	mg/l	0.1	5以下				不検出								
41	クロム含有量	mg/l	0.01	0.5以下				不検出								
42	窒素含有量	mg/l	0.2	120以下				2								
43	燐含有量	mg/l	0.02	16以下				0.13								
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	10以下							0.0013					

※

4-2 水質検査結果 地下水(観測井・上流)

法定検査頻度 No.1及び2:月1回以上、その他:年1回以上

No.		単位	定量下限値	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
-	試料採取年月日	-	-	-	H29.4.26	H29.5.15	H29.6.9	H29.7.14	H29.8.21	H29.9.8	H29.10.17	H29.11.17	H29.12.8	H30.1.15	H30.2.9	H30.3.12
-	検査結果取得日	-	-	-	H29.5.8	H29.5.29	H29.6.16	H29.8.8	H29.8.30	H29.9.26	H29.10.24	H29.11.24	H29.12.18	H30.1.30	H30.2.22	H30.3.20
1	電気伝導率	ms/m	-	-	24	25	27	25	13	25	25	26	27	27	26	24
2	水素イオン濃度(水素指数)	-	-	-	6.5	6.7	6.6	6.7	7.1	6.6	7.0	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7
3	アルキル水銀化合物	mg/l	0.0005	検出されないこと				不検出								
4	総水銀	mg/l	0.0005	0.0005以下				不検出								
5	カドミウム	mg/l	0.001	0.003以下				不検出								
6	鉛	mg/l	0.005	0.01以下				不検出								
7	六価クロム	mg/l	0.02	0.05以下				不検出								
8	砒素	mg/l	0.005	0.01以下				不検出								
9	全シアン	mg/l	0.1	検出されないこと				不検出								
10	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.0005	検出されないこと				不検出								
11	トリクロロエチレン	mg/l	0.001	0.03以下				不検出								
12	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001	0.01以下				不検出								
13	ジクロロメタン	mg/l	0.001	0.02以下				不検出								
14	四塩化炭素	mg/l	0.0002	0.002以下				不検出								
15	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004	0.004以下				不検出								
16	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001	0.1以下				不検出								
17	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.002	0.04以下				不検出								
18	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001	1以下				不検出								
19	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006	0.006以下				不検出								
20	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002	0.002以下				不検出								
21	チウラム	mg/l	0.0006	0.006以下				不検出								
22	シマジン	mg/l	0.0003	0.003以下				不検出								
23	チオベンカルブ	mg/l	0.001	0.02以下				不検出								
24	ベンゼン	mg/l	0.001	0.01以下				不検出								
25	セレン	mg/l	0.002	0.01以下				不検出								
26	1, 4-ジオキサン	mg/l	0.005	0.05以下				不検出								
27	クロロエチレン	mg/l	0.0002	0.002以下				不検出								
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	1以下							0.035					

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」による。

4-3 水質検査結果 地下水(観測井・下流)

法定検査頻度 No.1及び2:月1回以上、その他:年1回以上

No.		単位	定量下限値	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
-	試料採取年月日	-	-	-	H29.4.26	H29.5.15	H29.6.9	H29.7.14	H29.8.21	H29.9.8	H29.10.17	H29.11.17	H29.12.8	H30.1.15	H30.2.9	H30.3.12
-	検査結果取得日	-	-	-	H29.5.8	H29.5.29	H29.6.16	H29.8.4	H29.8.30	H29.9.26	H29.10.24	H29.11.24	H29.12.18	H30.1.30	H30.2.22	H30.3.20
1	電気伝導率	ms/m	-	-	63	63	58	61	66	49	55	47	49	56	57	55
2	水素イオン濃度(水素指数)	-	-	-	7.0	7.0	7.1	7	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0
3	アルキル水銀化合物	mg/l	0.0005	検出されないこと				不検出								
4	総水銀	mg/l	0.0005	0.0005以下				不検出								
5	カドミウム	mg/l	0.001	0.003以下				不検出								
6	鉛	mg/l	0.005	0.01以下				不検出								
7	六価クロム	mg/l	0.02	0.05以下				不検出								
8	砒素	mg/l	0.005	0.01以下				不検出								
9	全シアン	mg/l	0.1	検出されないこと				不検出								
10	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.0005	検出されないこと				不検出								
11	トリクロロエチレン	mg/l	0.001	0.03以下				不検出								
12	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001	0.01以下				不検出								
13	ジクロロメタン	mg/l	0.001	0.02以下				不検出								
14	四塩化炭素	mg/l	0.0002	0.002以下				不検出								
15	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004	0.004以下				不検出								
16	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001	0.1以下				不検出								
17	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.002	0.04以下				不検出								
18	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001	1以下				不検出								
19	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006	0.006以下				不検出								
20	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002	0.002以下				不検出								
21	チウラム	mg/l	0.0006	0.006以下				不検出								
22	シマジン	mg/l	0.0003	0.003以下				不検出								
23	チオベンカルブ	mg/l	0.001	0.02以下				不検出								
24	ベンゼン	mg/l	0.001	0.01以下				不検出								
25	セレン	mg/l	0.002	0.01以下				不検出								
26	1,4-ジオキサン	mg/l	0.005	0.05以下				不検出								
27	クロロエチレン	mg/l	0.0002	0.002以下				不検出								
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	1以下							0.055					

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」による。