

一般廃棄物最終処分場の維持管理の状況

年度	令和4年度
施設名称	グリーンオアシス大網
所在地	大網白里市小西641番地

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃残渣	トン	60.89											
熔融スラグ		0.00											

2 施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁の点検	点検を行った年月日	4月20日											
	点検の結果	異常なし											
	損壊するおそれがある場合の措置												
	措置を講じた年月日	-											
	措置の内容	-											
遮水工の点検	点検を行った年月日	4月20日											
	点検の結果	異常なし											
	遮水効果が低下するおそれがある場合の措置												
	措置を講じた年月日	-											
	措置の内容	-											
調整池の点検	点検を行った年月日	4月20日											
	点検の結果	異常なし											
	損壊するおそれがある場合の措置												
	措置を講じた年月日	-											
	措置の内容	-											
浸出液処理設備	機能の点検	点検を行った年月日	4月6日										
		点検の結果	異常なし										
	機能に異常がある場合の措置	措置を講じた年月日	-										
		措置の内容	-										
	導水管等の防凍措置の点検	点検を行った年月日	4月6日										
		点検の結果	異常なし										
機能に異常がある場合の措置	措置を講じた年月日	-											
	措置の内容	-											

3 残余の埋立容量

測定を行った年月日	令和4年4月30日
測定の結果(m <sup>3</sup> )	76,770

\* 最終覆土を含む

#### 4-1 水質検査結果 放流水

法定検査頻度 No.1~5: 月1回以上、その他: 年1回以上

No.		単位	定量下限値	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
-	試料採取年月日	-	-	-	R4.4.26											
-	検査結果取得日	-	-	-	R4.5.18											
1	水素イオン濃度(水素指数)	-	-	5.8~8.6	7.7											
2	生物化学的酸素要求量	mg/l	1	10以下	1											
3	化学的酸素要求量	mg/l	1	10以下	1											
4	浮遊物質	mg/l	1	10以下	不検出											
5	大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	30	3000以下	不検出											
6	アルキル水銀化合物	mg/l		検出されないこと												
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l		0.0005以下												
8	カドミウム及びその化合物	mg/l		0.01以下												
9	鉛及びその化合物	mg/l		0.1以下												
10	有機リン化合物	mg/l		検出されないこと												
11	六価クロム化合物	mg/l		0.05以下												
12	砒素及びその化合物	mg/l		0.05以下												
13	シアン化合物	mg/l		検出されないこと												
14	ポリ塩化ビフェニル	mg/l		検出されないこと												
15	トリクロロエチレン	mg/l		0.1以下												
16	テトラクロロエチレン	mg/l		0.1以下												
17	ジクロロメタン	mg/l		0.2以下												
18	四塩化炭素	mg/l		0.02以下												
19	1,2-ジクロロエタン	mg/l		0.04以下												
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		0.2以下												
21	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		0.4以下												
22	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		3以下												
23	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		0.06以下												
24	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		0.02以下												
25	チウラム	mg/l		0.06以下												
26	シマジン	mg/l		0.03以下												
27	チオベンカルブ	mg/l		0.2以下												
28	ベンゼン	mg/l		0.1以下												
29	セレン及びその化合物	mg/l		0.1以下												
30	1, 4-ジオキサン	mg/l		0.5以下												
31	ほう素及びその化合物	mg/l		50以下												
32	ふっ素及びその化合物	mg/l		10以下												
33	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l		200以下												
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/l		3以下												
35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/l		5以下												
36	フェノール類含有量	mg/l		0.5以下												
37	銅含有量	mg/l		1以下												
38	亜鉛含有量	mg/l		1以下												
39	溶解性鉄含有量	mg/l		5以下												
40	溶解性マンガン含有量	mg/l		5以下												
41	クロム含有量	mg/l		0.5以下												
42	窒素含有量	mg/l		120以下												
43	燐含有量	mg/l		16以下												
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	10以下												

※ 規準は自主基準値

#### 4-2 水質検査結果 地下水(観測井・上流)

法定検査頻度 No.1及び2:月1回以上、その他:年1回以上

No.	単位	定量下限値	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
-	試料採取年月日	-	-	R4.4.26											
-	検査結果取得日	-	-	R4.4.27											
1	電気伝導率	ms/m	-	24											
2	水素イオン濃度(水素指数)	-	-	6.9											
3	アルキル水銀化合物	mg/l		検出されないこと											
4	総水銀	mg/l		0.0005以下											
5	カドミウム	mg/l		0.003以下											
6	鉛	mg/l		0.01以下											
7	六価クロム	mg/l		0.05以下											
8	砒素	mg/l		0.01以下											
9	全シアン	mg/l		検出されないこと											
10	ポリ塩化ビフェニル	mg/l		検出されないこと											
11	トリクロロエチレン	mg/l		0.01以下											
12	テトラクロロエチレン	mg/l		0.01以下											
13	ジクロロメタン	mg/l		0.02以下											
14	四塩化炭素	mg/l		0.002以下											
15	1,2-ジクロロエタン	mg/l		0.004以下											
16	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		0.1以下											
17	1,2-ジクロロエチレン	mg/l		0.04以下											
18	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		1以下											
19	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		0.006以下											
20	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		0.002以下											
21	チウラム	mg/l		0.006以下											
22	シマジン	mg/l		0.003以下											
23	チオベンカルブ	mg/l		0.02以下											
24	ベンゼン	mg/l		0.01以下											
25	セレン	mg/l		0.01以下											
26	1, 4-ジオキサン	mg/l		0.05以下											
27	クロロエチレン	mg/l		0.002以下											
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	1以下											

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」による。

#### 4-3 水質検査結果 地下水(観測井・下流)

法定検査頻度 No.1及び2:月1回以上、その他:年1回以上

No.	単位	定量下限値	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
-	試料採取年月日	-	-	R4.4.26											
-	検査結果取得日	-	-	R4.4.27											
1	電気伝導率	ms/m	-	59											
2	水素イオン濃度(水素指数)	-	-	7.2											
3	アルキル水銀化合物	mg/l		検出されないこと											
4	総水銀	mg/l		0.0005以下											
5	カドミウム	mg/l		0.003以下											
6	鉛	mg/l		0.01以下											
7	六価クロム	mg/l		0.05以下											
8	砒素	mg/l		0.01以下											
9	全シアン	mg/l		検出されないこと											
10	ポリ塩化ビフェニル	mg/l		検出されないこと											
11	トリクロロエチレン	mg/l		0.01以下											
12	テトラクロロエチレン	mg/l		0.01以下											
13	ジクロロメタン	mg/l		0.02以下											
14	四塩化炭素	mg/l		0.002以下											
15	1,2-ジクロロエタン	mg/l		0.004以下											
16	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		0.1以下											
17	1,2-ジクロロエチレン	mg/l		0.04以下											
18	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		1以下											
19	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		0.006以下											
20	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		0.002以下											
21	チウラム	mg/l		0.006以下											
22	シマジン	mg/l		0.003以下											
23	チオベンカルブ	mg/l		0.02以下											
24	ベンゼン	mg/l		0.01以下											
25	セレン	mg/l		0.01以下											
26	1, 4-ジオキサン	mg/l		0.05以下											
27	クロロエチレン	mg/l		0.002以下											
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	1以下											

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」による。